

MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE



VENTILADORES DE TECHO

CATALOGO ALFA



Motivos para respirar...

CONTENIDO

04

VENTILADORES DECORATIVOS

20

VENTILADORES INDUSTRIALES

26

ACCESORIOS VENTILADORES

27

DATOS TÉCNICOS

LINEA DE VENTILADORES

Los ventiladores de techo suponen una opción acertada para cualquier habitación de tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización, ya que te ayudará a ahorrar energía.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de tu espacio de hasta 5 grados, de igual manera ayudan a renovar el aire y son una de las opciones más ecológicas.



VENTILADORES DECORATIVOS

PETIT 30"



5 AÑOS DE GARANTIA



PLAFÓN | SATINADO | 6 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS:
 ● MAPLE ● CHOCOLATE



PLAFÓN | CHOCOLATE | 6 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS:
 ● MAPLE ● CHOCOLATE



PLAFÓN | BLANCO | 6 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS:
 ● MAPLE ○ BLANCO



PLAFÓN | LATÓN ANTIGUO | 6 ASPAS MDF
 COLOR DE ASPAS:
 ● CAOBA ● NOGAL

MAX 65 W Consumo máximo	127 V Voltaje	50 W Potencia de motor	280 RPM	Base E26
----------------------------------	------------------	---------------------------	---------	----------



5 AÑOS DE GARANTIA



SATINADO | 4 ASPAS ACRÍLICO
 COLOR DE ASPAS:
 ○ TRANSPARENTE

GRACIAS A SUS ASPAS CON 20° DE INCLINACIÓN CUENTA CON MAYOR DESPLAZAMIENTO DE AIRE, EQUIVALENTE A UN VENTILADOR DE HASTA 52"



CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 87 W Consumo máximo	127 V Voltaje	65 W Potencia de motor	230 RPM	Iluminación LED 12w
----------------------------------	------------------	---------------------------	---------	---------------------

CONDESA 42"



5 AÑOS DE GARANTIA



BLANCO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



5 AÑOS DE GARANTIA

AUSTRA 42"




SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	250 RPM	Base E26
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------



MAX 70 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	250 RPM	Base G9
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------------

METRO 42"



5 AÑOS DE GARANTIA



PLAFÓN | SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:
 MAPLE CHOCOLATE



MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	250 RPM	Base E26
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------



5 AÑOS DE GARANTIA



PLAFÓN | SATINADO | 5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:
 MAPLE CHOCOLATE



SATINADO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:
 MAPLE CHOCOLATE



LATÓN ANTIGUO | 4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:
 CAOBA NOGAL

MAX 105 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	250 RPM	Base E26
------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------

DUBAI 48"



5 AÑOS DE GARANTIA



SATINADO | 5 ASPAS ACRÍLICO
 COLOR DE ASPAS:
 ○ TRANSPARENTE

CHOCOLATE | 5 ASPAS ACRÍLICO
 COLOR DE ASPAS:
 ○ TRANSPARENTE



CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	250 RPM	Base E26
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------



5 AÑOS DE GARANTIA

VECTOR 48"

SATINADO | 6 ASPAS MADERA
 COLOR DE ASPAS:
 ● MAPLE ● CHOCOLATE



CHOCOLATE | 6 ASPAS MADERA
 COLOR DE ASPAS:
 ● MAPLE ● CHOCOLATE



CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 70 W Consumo máximo	127 V Voltaje	60 W Potencia de motor	200 RPM	Base G9
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	---------



ESPARTA 52"



5 AÑOS DE GARANTIA



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



BLANCO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX 100 W	127 V	70 W	200 RPM	Base E26
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		

LUXOR 52"



5 AÑOS DE GARANTIA



SATINADO | 4 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 4 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



CONTROL REMOTO INCLUIDO

MAX 90 W	127 V	60 W	180 RPM	Base E26
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		



JANEIRO 52"



5 AÑOS DE GARANTIA



IDEAL PARA COSTA



BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



5 AÑOS DE GARANTIA



IDEAL PARA COSTA



BLANCO | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE | 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



MAX 100 W Consumo máximo	 127 V Voltaje	70 W Potencia de motor	 200 RPM	 Base E26
------------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------	--------------



MAX 70 W Consumo máximo	 127 V Voltaje	70 W Potencia de motor	 200 RPM
-----------------------------------	----------------------	----------------------------------	-------------

ALTEA 52"



5 AÑOS DE GARANTIA



LATÓN ANTIGUO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX 140 W	 127 V	65 W	 175 RPM	 Base E26
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		

Elegancia y estilo en tu hogar...



5 AÑOS DE GARANTIA



CHOCOLATE | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX 95 W	 127 V	65 W	 175 RPM	 Base E26
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor		



VENTURY 52"



5 AÑOS DE GARANTIA



BLANCO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 5 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAX 95 W Consumo máximo	 127 V Voltaje	65 W Potencia de motor	 200 RPM	 Base E26
---	-----------------------------	--	-----------------------	--------------



VENTILADORES INDUSTRIALES

CENTAURO 56"



3 AÑOS DE GARANTIA



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 90 W	127 V	75 W	290 RPM	Base E26
Consumo máximo (con luz)	Voltaje	Potencia de motor		



TIFON 56"



3 AÑOS DE GARANTIA



CHOCOLATE | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



SATINADO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 75 W	127 V	75 W	330 RPM
Consumo máximo	Voltaje	Potencia de motor	

PROMETHEUS 56"



3 AÑOS DE GARANTIA



DISPONIBLE EN PRESENTACION TRI-PACK



NUEVO PRODUCTO

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 75 W Consumo máximo	127 V Voltaje	75 W Potencia de motor	330 RPM
----------------------------------	------------------	------------------------------	------------

ECO EMPAQUE
MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS.




1 CAJA = 3 PRODUCTOS**


- MENOR ESPACIO: FÁCIL DE ALMACENAR, AHORRA ESPACIO
- MAYOR AHORRO: MENOR COSTO DE ENVÍO
- MAYOR COMODIDAD: FACILIDAD DE TRASLADO POR PARTE DEL CLIENTE



3 AÑOS DE GARANTIA



DISPONIBLE EN PRESENTACION TRI-PACK



BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 70 W Consumo máximo	127 V Voltaje	70 W Potencia de motor	300 RPM
----------------------------------	------------------	------------------------------	------------



HERCULES 56"



3 AÑOS DE GARANTIA



DISPONIBLE EN PRESENTACION TRI-PACK



40% MAS POTENCIA

BLANCO | 3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



EL VENTILADOR INDUSTRIAL MÁS POTENTE



CONTROL DE PARED INCLUIDO

MAX 105 W Consumo máximo	127 V Voltaje	105 W Potencia de motor	360 RPM
-----------------------------------	------------------	-------------------------------	------------



CONTROLES DE PARED



CONTROL DE PARED 5 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED 3 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED 3 VELOCIDADES VENTILADOR CON LUZ



CONTROL REMOTO UHF GLOW



CONTROL REMOTO UHF



CONTROL REMOTO UHF TIMER



CONTROL REMOTO DUBAI SOUND

CRISTALES Y PANTALLAS

VECTOR

DUBAI, VENTURY METRO

ESPARTA

JANEIRO

AUSTRA

CONDESA Y PETIT

OPORTO

CENTAURO



ALTEA

BILBAO

LUXOR



ACCESORIOS VENTILADORES

26

VARILLAS DE EXTENSIÓN

MEDIDAS GENERALES:

16" (40 CM) 32" (80 CM) 48" (120 CM)



LATÓN ANTIGUO



BLANCO



CHOCOLATE



SATINADO

TIPS PARA INSTALACION

CALCULA EL ÁREA DEL ESPACIO

ES NECESARIO CONOCER LAS DIMENSIONES DONDE INSTALARÁS TU VENTILADOR, PARA QUE ELIJAS EL TAMAÑO ADECUADO Y OBTENGAS UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERA LA ALTURA DEL ESPACIO

MIDE LA ALTURA DE DONDE SE VA A INSTALAR EL VENTILADOR, DE TECHO A PISO.

ALTURA RECOMENDADAS:


- MÍNIMA 2.20 MTS DE ASPAS A PISO
- MÁXIMA 3.00 MTS DE ASPAS A PISO

PARA TECHOS INCLINADOS Y DE MÁS DE 3 MTS SELECCIONE UNA VARILLA DE EXTENSIÓN.

USOS Y APLICACIONES




INTERIOR



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M²
ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M²
ANTECOMEDORES, COCINAS, RECÁMARAS, ETC.



INTERIOR



PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M²
SALAS, ALCOBAS GRANDES, COMEDORES, ETC.




EXTERIOR



PARA TERRAZAS O LUGARES
EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




INDUSTRIAL



PARA ESPACIOS PÚBLICOS, DE 49 A 144 M²
RESTAURANTES, ESCUELAS, BODEGAS, ETC.

TIPOS DE INSTALACIÓN




TECHOS BAJOS


TECHOS INCLINADOS

TECHOS ALTOS

VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS



DESPLAZAMIENTO DE AIRE



30" 4500 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire ligero

42" 7000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire moderado

48" 10000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire medio

52" 14000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire alto


56" 20000 m³/H
Nivel de desplazamiento de aire muy alto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	Inclinación de aspa	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Cristal o Pantalla	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)					
															A	B	C	D	E	F
TAMAÑO 30", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m2																				
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	13 °	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena/Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
TAMAÑO 38", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m2																				
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 230	6 pulgadas	20 °	4	Acrílico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	1	61 x 32 x 30	34	34	6	25	15	40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m2																				
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena/Control*	1	49 x 21 x 21	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	12 °	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena/Control*	3	46 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	12 °	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena/Control*	1	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	10 °	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena/Control*	1	46 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
TAMAÑO 48", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA AREAS DE 16 A 36 m2																				
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Dubai Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	12 °	5	Acrílico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA AREAS DE 16 A 49 m2																				
Ventury Blanco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Ventury Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	30	34	7	26	18	45
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	10 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	12 °	4	Madera	2 x 15 W	E-26	90 W	Control Remoto	1	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Altea Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12 °	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena/Control*	5	65 x 43 x 35	34	40	7	28	18	52
Altea Latón Antiguo	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12 °	5	Madera	5 x 15 W	E-26	140 W	Cadena/Control*	5	65 x 43 x 35	34	40	7	28	18	52
Bilbao Satinado	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	30	18	58
Bilbao Chocolate	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 175	6 pulgadas	12 °	5	Madera	2 x 15 W	E-26	95 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	30	18	58
TAMAÑO 52", VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA AREAS DE 16 A 49 m2																				
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	ABS	•	•	70 W	Cadena/Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	ABS	•	•	70 W	Cadena/Control*	•	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	12 °	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena/Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA AREAS DE 49 A 144 m2																				
Pegaso Blanco	16,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 300	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	70 W	Control de pared	•	63 x 25 x 18	43	46	20	8	20	10
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	•	65 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centaurio	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centaurio con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	6 °	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 21	32	50	20	20	15	14
Prometheus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	6 °	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 19	43	46	20	8	20	10


EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)

Pegaso Blanco	64 x 27 x 18
Hércules Blanco	72 x 35 x 21
Prometheus	64 x 27 x 20




VENTILADOR DECORATIVO

Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai, Dubai Sound, Vector, Ventury, Esparta, Habana, Altea, Luxor, Bilbao y Janeiro



VENTILADOR DECORATIVO

Metro, Petit y Oporto Plafón



VENTILADOR INDUSTRIAL

Pegaso, Prometheus, Hércules, Tifón y Centaurio

*Control no incluido

MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE



EXTRACTORES DE AIRE

CATALOGO ALFA



Aire que da vida...

CONTENIDO

04

EXTRACTORES DECORATIVOS

16

EXTRACTORES INDUSTRIALES

23

ACCESORIOS EXTRACTORES

24

LINEA DE CALEFACCION

26

DATOS TECNICOS

LINEA DE EXTRACTORES

En MASTERFAN sabemos que en espacios cerrados, es de suma importancia el control de la temperatura y calidad del aire, ya que en el interior puede llegar a estar hasta 5 veces mas contaminado que el aire en el exterior.

Es recomendado contar con un extractor de aire, el cual proporcionara un aire limpio evitando problemas de salud, acumulación de humedad, daños en muebles y accesorios, entre muchos otros beneficios.



EXTRACTORES DECORATIVOS

CITI 4" 5" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

VISTA 4" 5" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO



4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB

4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W

2.00 x 2.50 x 2.40 mt
12 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 160 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB

AXIAL | ABS

COLOR:  SATINADO



TURBO 4" 5" 6"



2 AÑOS DE GARANTIA



2 AÑOS DE GARANTIA

INTER 4" 5" 6"



AXIAL | ABS
 COLOR: ○ BLANCO



AXIAL | ABS
 COLOR: ○ BLANCO



4" | 13W
 1.80 x 2.00 x 2.40 mt
 9 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 90 m³/h
 Desplazamiento: Moderado
 Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
 2.00 x 2.50 x 2.40 mt
 12 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 160 m³/h
 Desplazamiento: Medio
 Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
 2.60 x 2.50 x 2.40 mt
 16 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 280 m³/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de ruido: 44 dB

4" | 13W
 1.80 x 2.00 x 2.40 mt
 9 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 90 m³/h
 Desplazamiento: Moderado
 Nivel de ruido: 40 dB

5" | 16W
 2.00 x 2.50 x 2.40 mt
 12 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 160 m³/h
 Desplazamiento: Medio
 Nivel de ruido: 42 dB

6" | 20W
 2.60 x 2.50 x 2.40 mt
 16 mt³
 Espacio recomendado
 Mov. de aire: 280 m³/h
 Desplazamiento: Alto
 Nivel de ruido: 44 dB



SENSOR 4" 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



SENSOR DE
MOVIMIENTO



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO

4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB



6" BAÑO
COMPLETO



4" MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



6" | 20W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 280 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 44 dB



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED

4" | 13W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 90 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 40 dB

ECOSLIM 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO

TURBO GLASS 6"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



EXTRACTOR
PARA CRISTAL

NUEVO
PRODUCTO



AXIAL | ABS

COLOR: BLANCO



BAÑO
COMPLETO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN CRISTAL



BAÑO
COMPLETO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN CRISTAL



MÝLOS 6"



EXTRACTOR
PARA CRISTAL



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



6" | 25W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 42 dB

6" | 15W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 260 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 35 dB

AXIAL | ABS

COLOR: BLANCO



CUARZO 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



ILUMINACION
LED 2W



AXIAL | ABS | CON CRISTAL

COLOR: ● SATINADO



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



4" | 16W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA

AXIAL | ABS

COLOR: ● SATINADO

DECO LED 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



ILUMINACION
LED 2W



AXIAL | ABS

COLOR:  BLANCO

4" | 16W

1.80 x 2.00 x 2.40 mt
9 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 89 m³/h
Desplazamiento: Moderado
Nivel de ruido: 33 dB



MEDIO
BAÑO

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



16

EXTRACTORES INDUSTRIALES

ORION 8"

SALIDA DE AIRE 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



ILUMINACION
LED 10W



AREAS
PUBLICAS



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ● SATINADO



AREAS
MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



EMPOTRADO
EN TECHO



AREAS
MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



EMPOTRADO
EN TECHO



8" | 30W

2.60 x 2.50 x 2.40 mt
16 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 150 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 38 dB

10" | 25W

3.00 x 3.50 x 2.40 mt
25 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 200 m³/h
Desplazamiento: Medio
Nivel de ruido: 40 dB

12" | 38W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 250 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 43 dB

PLAFON 10" 12"

SALIDA DE AIRE 4"



AREAS
PUBLICAS



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ○ BLANCO

PROTEO 12"

SALIDA DE AIRE 4"



AMBIENTE
SANO



OPERACION
SILENCIOSA



AREAS
PUBLICAS



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ● SATINADO

12" | 38W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 300 m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 43 dB



AREAS
MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



EMPOTRADO
EN TECHO



CENTRIFUGO | ABS

COLOR: ○ BLANCO



AREAS
MEDIANAS

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



8" | 28W

4.00 x 4.00 x 2.40 mt
40 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 480m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 39 dB

10" | 38W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 760m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 42 dB

12" | 46W

7.00 x 6.00 x 2.40 mt
100 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 980m³/h
Desplazamiento: Alto
Nivel de ruido: 47 dB

GEMINIS 8" 10" 12"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AREAS
PUBLICAS



AMBIENTE
SANO



AXIAL | ABS

COLOR: ○ BLANCO

TRITON 10" 12" 14"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AMBIENTE
SANO



AREAS
PUBLICAS



AXIAL | LAMINA DE ACERO

COLOR: ● NEGRO MATE
(PINTURA ELECTROESTATICA)

10" | 40W

6.00 x 5.00 x 2.40 mt
72 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 840m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 60 dB

12" | 45W

7.00 x 7.00 x 2.40 mt
120 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 1050m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 62 dB

14" | 70W

8.00 x 8.00 x 2.40 mt
153 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 1800m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 65 dB



AREAS
GRANDES

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



VISTA POSTERIOR
FRONTAL



VISTA POSTERIOR
DE COSTADO



AREAS
GRANDES

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO
INTERIOR



EMPOTRADO
EN PARED



VISTA POSTERIOR
FRONTAL

16" | 95W

9.00 x 9.00 x 2.40 mt
195 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 2880m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 68 dB

20" | 240W

11.00 x 11.00 x 2.40 mt
291 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 5700m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 70 dB

24" | 460W

14.00 x 14.00 x 2.40 mt
470 mt³

Espacio recomendado

Mov. de aire: 8700m³/h
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de ruido: 75 dB

TRITON 16" 20" 24"

SALIDA DE AIRE EN PARED



AREAS
PUBLICAS



AMBIENTE
SANO



AXIAL | LAMINA DE ACERO

COLOR: ● NEGRO MATE
(PINTURA ELECTROESTATICA)

REJILLA 4" 5" 6"

2 AÑOS DE GARANTIA



PARA USO INTERIOR



PARA USO EXTERIOR



SOBREPONER EN PARED

COLOR:  BLANCO | POLICARBONATO



VENTILAS POR GRAVEDAD PARA DUCTO DE SALIDA DE AIRE.

LINEA DE CALEFACCION



24

23 ACCESORIOS PARA EXTRACTOR

CALEFACCION

HELIOS
CALEFACTOR ELÉCTRICO



NUEVO PRODUCTO

CALIDUS
CHIMENEA ELÉCTRICA



LÍNEA LED
ILUMINACION LED


CONTROL REMOTO INCLUIDO

127 V Voltaje
750/1500 W
2 niveles de potencia

127 V Voltaje
750/1500 W
2 niveles de potencia
Iluminación LED 5 w



PARA USO INTERIOR



AREAS MEDIANAS



SOBREPONER EN PARED *OPCIONAL



PARA USO INTERIOR




AREAS MEDIANAS



SOBREPONER EN PARED

USOS Y APLICACIONES

4" AXIAL




MEDIO BAÑO
ESPACIO RECOMENDADO: 1.80 X 2.00 X 2.40 MT

5" AXIAL




CUARTO DE LAVADO
ESPACIO RECOMENDADO: 2.00 X 2.50 X 2.40 MT

6" AXIAL




BAÑO COMPLETO
ESPACIO RECOMENDADO: 2.60 X 2.50 X 2.40 MT

8" AXIAL



COCINA PEQUEÑA
ESPACIO RECOMENDADO: 4.00 X 4.00 X 2.40 MT

10" CENTRÍFUGO



RECÁMARA
ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT

10" AXIAL



OFICINA
ESPACIO RECOMENDADO: 6.00 X 5.00 X 2.40 MT

12" AXIAL




COCINA GRANDE
ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT

12" AXIAL




RESTAURANTE
ESPACIO RECOMENDADO: 7.00 X 6.00 X 2.40 MT

10" AXIAL INDUSTRIAL



BODEGA / TALLER
ESPACIO RECOMENDADO 10": 6.00 X 5.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 12": 7.00 X 6.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 14": 8.00 X 8.00 X 2.40 MT

16" AXIAL INDUSTRIAL




BODEGA / TALLER
ESPACIO RECOMENDADO 16": 9.00 X 9.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 20": 11.00 X 11.00 X 2.40 MT
ESPACIO RECOMENDADO 24": 14.00 X 14.00 X 2.40 MT

20" AXIAL INDUSTRIAL


24" AXIAL INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)								
								A	B	C	D	E				
EXTRACTOR AXIAL																
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•				
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•				
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•				
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•				
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•				
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•				
Ecoclim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•				
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•				
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•				
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•				
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10				
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12				
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12				
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•				
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	21	3	7	15	•				
Turbo Glass 6"	250	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	1800	42	25 x 15 x 22	23	20	6	6	•				
Mylos 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•				
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	31 x 15 x 31	30	5	9	24	•				
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•				
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•				
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29				
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35				
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42				
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	38				
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	48				
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	54				



EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO, ECOSLIM, INTER Y SENSOR




EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO


EXTRACTOR DECO LED

EXTRACTOR CENTRIFUGO


Plafon 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22
Plafon 12"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27
Proteo 12"	300	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,28	1000	43	31 x 31 x 19	30	1	6	10	27
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20




EXTRACTOR TURBO GLASS




EXTRACTOR GÉMINIS



EXTRACTOR TRITÓN




EXTRACTOR PLAFÓN, PROTEO Y ORIÓN




EXTRACTOR MYLOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
						A	B	C
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V ~ 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 16 x 56 cm	67	50	12
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V ~ 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	60	35	9



CHIMENEA CALIDUS



CALEFACTOR HELIOS

MASTERFAN

MOVIMIENTO DE AIRE

Periferico Pte 2601 Bodega 5
Col. Piramides del Sol C.P.45070 Zapopan, Jal. México

www.masterfan.com.mx

01800 024 6883 01(33) 3180 6500



@masterfanweb